



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 507/2022/com del 26/09/2022

**Oggetto: GPG/2022/1658- DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
DELIBERAZIONE N. 603 DEL 3/06/2020 E S.M.I. - DELIBERAZIONE 851/2022 -
PROGRAMMAZIONE 2023 - 2024 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
IDRAULICO IN LOCALITÀ CASE COCCONI IN COMUNE DI CAMPEGINE (RE).
1 STRALCIO - CUP G36B20001510002 - C.P. 052/12/01 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.**

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di settembre si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Bonvicini Marcello	Presidente	Presente
2.	Alberici Arianna	Vice Presidente	Presente
3.	Catellani Matteo	Vice Presidente	Presente
4.	Franceschini Ugo	Consigliere	Presente
5.	Ruffini Fabio	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Cattani Ivan Renato – Revisore – presente
- Stradi Massimiliano – Revisore - presente in video conferenza

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 8 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e Considerato:
 - che nel programma della Regione Emilia Romagna di cui alla delibera 603 del 3/06/2020 e s.m.i. sono inseriti gli Interventi di adeguamento idraulico in località Case Cocconi in comune di Campegine (RE). 1 stralcio identificato dal CUP G36B20001510002;
 - che la Regione Emilia Romagna ha in previsione un aggiornamento del programma triennale 2022-2024 per interventi di bonifica e irrigazione in seguito all'aumento dei prezzi delle materie prime per cui si rende necessario un aggiornamento del suddetto programma di cui alla delibera 603/2020 sopra richiamata oltre che della delibera regionale 851/2022 concernente la programmazione 2023-2024;
 - che gli "Interventi di adeguamento idraulico in località Case Cocconi in comune di Campegine (RE). 1 stralcio" mirano alla risoluzione dei problemi di sicurezza idraulica nel territorio di Campegine caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di canali di bonifica e di irrigazione;
 - che la commistione della funzione irrigua e scolante della rete in gestione al Consorzio determina, in concomitanza dei temporali estivi, condizioni di rischio idraulico elevato;
 - che per contro i terreni agricoli e irrigui nell'ambito territoriale di riferimento, pur in riduzione a causa dell'incremento delle aree urbane, sono vocati a produzioni agricole di qualità, in particolare foraggere, legate alla filiera del prato stabile;
 - che il centro abitato di Campegine è difeso dalle acque di monte da una serie di canali e cavi che afferiscono al Canale del Lago che raccoglie le acque di un esteso bacino, allo stato attuale fortemente urbanizzato, tanto che sullo stesso grava l'area industriale di Caprara;
 - che per attenuare le portate provenienti dall'area industriale è stata anche realizzata una cassa di espansione sullo scolo Zuffo, il cui funzionamento consente di ottenere buoni risultati di attenuazione, ancorché non ancora sufficienti per mantenere adeguati livelli di sicurezza del territorio;

- che il Canale del Lago raggiunta via Zuffo, viene deviato nel canale Botte 2000 che va a recapitare verso Est nel Diversivo Monsignore e quindi nel Cavo Cava e in Crostolo;
- che in via Zuffo, alla connessione tra Canale del Lago e Botte 2000, il nodo idraulico è assai complesso, poiché dal punto di vista irriguo, il canale Botte 2000 è utilizzato per trasferire le acque irrigue dal Canale di Risalita alla Tubazione Case Cocconi e ad altre condotti irrigui; Tale funzionalità comporta la veicolazione di acqua nel Canale Botte 2000 con flussi inversi rispetto a quelli che si verificano nella funzione scolante;
- che l'alimentazione della Botte 2000 avviene dall'impianto Pratona, mediante sollevamento dal Canale di Risalita nel punto in cui lo stesso sottopassa il Diversivo Monsignore e che altresì l'impianto Pratona alimenta a fini irrigui il Diversivo Monsignore le cui quote sono mantenute ai livelli irrigui dal sostegno Massa;
- che in regime di scolo l'impianto Pratona assume la funzione di idrovoro, permettendo di far fronte ad eventi di piena di particolare consistenza ed intensità e consentendo al contempo di mantenere livelli di sicurezza adeguati all'interno del canale di Risalita nel tratto che corre a est dell'abitato di Campegine e della frazione di Case Cocconi;
- che la tubazione Case Cocconi ha funzione esclusivamente irrigua e viene alimentata dal Canal del Lago/Botte 2000 da manufatto presente in via Zuffo e le cui quote irrigue sono garantite dal funzionamento dell'impianto Pratona;
- che l'invaso a quota irrigua durante il periodo irriguo del Canal del Lago/Botte 2000 comporta un rischio idraulico per l'abitato di Campegine qualora, al presentarsi di un evento calamitoso significativo, non si agisca tempestivamente sulla paratoia di sostegno posizionata nel pozzetto terminale della Botte 2000 con scarico nel Diversivo Monsignore;
- che, pertanto si rendono necessari:
 - o interventi sul nodo di via Zuffo che saranno eseguiti direttamente dal Consorzio con proprio personale e mezzi e che pertanto non formeranno oggetto d'appalto, oltre che gli interventi di progetto consistenti in:

- adeguamento dell'impianto Pratona mediante sostituzione della pompa esistente con due pompe, una per il servizio irriguo del canale Botte 2000-Tubazione Case Cocconi e una a servizio irriguo del Diversivo Monsignore ed entrambe funzionali, in regime di scolo, allo scolmo delle acque in eccesso dal Canale Risalita al Diversivo Monsignore; tale attività comporta la modifica del manufatto per alloggiamento delle pompe nonché la realizzazione dei relativi quadri di comando e controllo e l'impiantistica elettrica; adeguamento accessi e sicurezza dell'impianto; implementazione sistema di monitoraggio e telecontrollo;
- adeguamento del nodo idraulico Botte 2000-Diversivo Monsignore consistente nell'adeguamento delle paratoie e modifica dello sfioro di troppo pieno, integrazione sistema di telecontrollo;
- interventi di completamento e accessori consistenti nell'adeguamento di alcuni manufatti sul canale di Risalita che determinano filtrazioni arginali e fontanazzi importanti con rischio per l'abitato di Campegine e la frazione di Case Cocconi, sistemazione di altri manufatti idraulici di connessione tra rete irrigua e scolante.

- Per il dettaglio dell'intervento si rimanda alla relazione di progetto;

- Visto il relativo progetto esecutivo il cui quadro economico è il seguente:

1	Lavori		Q.E. progetto
1a	Importo netto lavori soggetti a ribasso	€	224 971,23
1b	Oneri della sicurezza	€	2 301,50
	Totale lavori	€	227 272,73
2	Somme a disposizione dell'amministrazione		
2b	Iva 22% sui lavori	€	50 000,00
2c	Spese tecniche < 10% comprensive degli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 133 del DL	€	22 727,27

	50/2016 e smi		
2	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	72 727,27
3	Totale	€	300 000,00

- Detto importo è in aumento rispetto alla somma di euro 250.000,00 stanziata nel programma regionale di cui alla delibera 603/2020 e smi citata in premessa;
- Dato atto che il progetto è stato validato, a sensi della normativa vigente, dall'Ing. Paola Zanetti, Responsabile Unico del Procedimento che propone di inviare il progetto alla Regione con richiesta di aggiornamento dell'importo previsto a programma come risultante dal quadro economico sopra indicato;
- Quanto sopra premesso e considerato;
- Con voto unanime espresso nei termini statutari;

d e l i b e r a

- Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di adeguamento idraulico in località Case Cocconi in comune di Campegine (RE). 1 stralcio" per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- di chiedere alla Regione Emilia Romagna l'aggiornamento dei programmi di competenza di cui alle delibera 603/2020 e smi e 851/2022, tenendo conto che l'intervento in questione ha un importo di euro 300.000,00.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Marcello Bonvicini)

firmato digitalmente