



# CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

## **DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 298/2023/pre del 01/06/2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA ALLA NORMATIVA DPR 1363/59 E DM 26/06/2014, COMPRENSIVI DELL'UTILIZZO DELL'INVASO A SCOPI IRRIGUI" CUP B94H20001600001 – ISTANZA DI DERIVAZIONE A USO IRRIGUO.**

L'anno 2023 il giorno 1 del mese di Giugno, presso la sede Consortile di Reggio Emilia, in Corso Garibaldi n. 42, il Presidente Marcello Bonvicini, assistito dal Direttore Generale, Avv. Domenico Turazza, il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:

### IL PRESIDENTE

- Premesse
- Nell'ambito degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014, comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" CUP B94H20001600001, in stretta sinergia con il Consorzio CBEC, AIPO titolare del progetto e della realizzazione degli interventi ha previsto l'uso plurimo delle casse di espansione del Fiume Secchia.
- Nell'ambito dello sviluppo del progetto generale di adeguamento dell'invaso delle Casse di espansione del Fiume Secchia, finalizzato prioritariamente alla protezione dal rischio idraulico, si è ritenuto utile proporre di dare all'opera una funzione plurima, in particolare immagazzinando e poi successivamente riutilizzando, per scopi irrigui, una piccola porzione della risorsa idrica defluita nella vasca a seguito di eventi di piena. A tal fine il progetto di fattibilità tecnico – economica prevede la costruzione (internamente all'invaso laterale) di un impianto di sollevamento operante tra i livelli 40.00 e 41.00 m slm e di una condotta di adduzione, destinati a ottimizzare la capacità del sistema di approvvigionamento e di distribuzione della risorsa irrigua nel bacino del "Canale di

Carpi” afferente al comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia-Centrale (CBEC), sito a valle della Via Emilia.

- l’obbiettivo del progetto è dunque quello di stoccare e movimentare successivamente a fini irrigui un volume complessivo di circa 980.000 mc di acqua proveniente dalle piene del fiume Secchia nel periodo dell’anno compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno;
- il progetto è in fase di VIA Regionale e al fine della sua approvazione è necessario provvedere anche alla formalizzazione della istanza di derivazione ad uso irriguo dal Fiume Secchia.
- Considerato che la gestione delle risorse idriche a fini irrigui e quindi della derivazione sarà demandato al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, si rende necessario produrre adeguata e formale istanza di derivazione ad uso irriguo dal fiume Secchia in corrispondenza delle casse di espansione in comune di Rubiera;
- la modalità di gestione della derivazione dovrà essere definita in stretto rapporto con AIPO, che realizzerà le opere di derivazione (impianto e annessi) e la condotta di adduzione necessaria al collegamento con la rete irrigua consortile esistente, nell’ambito dell’appalto complessivo relativo agli Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia alla normativa DPR 1363/59 e DM 26/06/2014;
- Tutto ciò premesso e considerato
- In via d’urgenza, in luogo e in vece del Comitato di Amministrazione, a termini dell’articolo 32, comma 2, lett. g) del vigente statuto consorziale

#### d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di procedere all’istruttoria relativa alla istanza di derivazione da Fiume Secchia in comune di Rubiera in corrispondenza di casse Secchia come indicato nel progetto resa disponibile

nell'ambito della procedura di VIA al link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5841>

\* \* \*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

*firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE

(Marcello Bonvicini)

*firmato digitalmente*